SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn	**Silikonefedt (grease) - Eleco G 641** **Varmepasta, EAN 5706445550005**	Version	5 / DK
Revisionsdato	21.02.2025	Udarbejdet	04.11.2026
Grundlag	Dansk oversættelse af leverandørens engelske sikkerhedsdatablad	Erstatter	4 / FR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	Eleco® G 641
Produktbetegnelse	Silikonefedt (grease)

1.2 Relevante identificerede anvendelser samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser	SU3: Industrielle anvendelser. PC1: Klæbemidler og tætningsmidler.
Anvendelser, der frarådes	SU21: Forbrugeranvendelser i private husholdninger.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør	Eleco Panacol-EFD 125 Avenue Louis Roche, Z.A. des Basses Noels 92238 Gennevilliers Cedex, Frankrig
Telefon	+33 (0)1 47 92 41 80
Fax	+33 (0)1 47 92 22 72
E-mail	eleco@eleco-panacol.fr
Distributør i Danmark	Elma Instruments A/S Ryttermarken 2, DK-3520 Farum Telefon: +45 70 22 10 00 E-mail: info@elma.dk

1.4 Nødtelefon

Leverandørens nødtelefon	ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59
Danmark	Giftlinjen 82 12 12 12, døgnåben. Ved livstruende tilstand: 112.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Farlig for vandmiljøet, akut kategori 1	H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
Farlig for vandmiljøet, kronisk kategori 1	H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

2.2 Mærkningselementer

Signalord	Advarsel
Farepiktogram	GHS09 - Miljø
Faresætning	H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætninger	P273: Undgå udledning til miljøet. P391: Udslip opsamles. P501.1: Indhold/beholder bortskaffes på et industrielt forbrændingsanlæg.

2.3 Andre farer

Ingen særlige farer skal nævnes. Produktet indeholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer. Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber for mennesker eller ikke-målorganismer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Farligt indholdsstof	Identifikation, koncentration og klassificering
Zinkoxid	CAS-nr. 1314-13-2; EF-nr. 215-222-5; REACH-nr. 01-2119463881-32 Koncentration: ≥ 50 % Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Dimethicone	CAS-nr. 9006-65-9 Koncentration: ≥ 1 % og < 10 % Eye Irrit. 2, H319

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Søg læge ved vedvarende symptomer.
Efter indånding	Sørg for frisk luft. Søg læge ved symptomer.
Efter hudkontakt	Vask huden med varmt vand. Søg læge, hvis hudirritationen varer ved.
Efter øjenkontakt	Hold øjenlågene adskilt, og skyl øjnene grundigt med vand i 15 minutter. Søg øjenlæge ved irritation.
Efter indtagelse	Skyl munden, og giv rigeligt vand at drikke.
Førstehjælper	Vær opmærksom på egen sikkerhed. Se punkt 8 om personlige værnemidler.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger

Der er indtil videre ingen kendte symptomer.

4.3 Oplysning om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Ved indtagelse med efterfølgende opkastning kan aspiration til lungerne forekomme og medføre kemisk lungebetændelse eller kvælning.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Skum, slukningspulver og kuldioxid.
Uegnede slukningsmidler	Kraftig vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen yderligere oplysninger angivet i leverandørens sikkerhedsdatablad.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Anvend egnet åndedrætsværn ved brand. Opsaml forurenet slukningsvand separat. Det må ikke udledes til afløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger	Undgå støvdannelse.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Må ikke udledes til afløb eller vandløb.
6.3 Inddæmning og oprensning	Opsug med absorberende materiale, fx sand, kiselgur eller universalbindemiddel. Rengør forurenede gulve og genstande grundigt under hensyntagen til miljøregler. Bortskaffes som foreskrevet.
6.4 Henvisning til andre punkter	Se beskyttelsesforanstaltningerne i punkt 7 og 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Sikker håndtering	Følg de sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier. Ingen særlige brandeller eksplosionsbeskyttende foranstaltninger er nødvendige.
7.2 Sikker opbevaring	Opbevares i lukkede beholdere. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst. Gulvet skal være opløsningsmiddelbestandigt og uigennemtrængeligt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Opbevar beholderen tæt lukket og tørt på et køligt, velventileret sted. Beskyt mod varme og direkte sollys. Følg forholdsreglerne i det tekniske datablad.

Opbevaringsklasse	TRGS 510, klasse 10: Brændbare væsker.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre	Der er ikke kendskab til yderligere kontrolparametre.
Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger	Følg de sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier.
Åndedrætsværn	Ikke nødvendigt, men undgå indånding af dampe.
Håndbeskyttelse	Kemikaliebestandige nitrilhandsker til kortvarig kontakt. Materialetykkelse ≥ 0,4 mm. Gennembrudstid > 480 min.
Øjenbeskyttelse	Sikkerhedsbriller.
Kropsbeskyttelse	Beklædning som normalt anvendt i den kemiske industri.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Væske
Farve	Grå
Lugt	Karakteristisk
Smeltepunkt	Ikke bestemt
Frysepunkt	Ikke bestemt
Kogepunkt/kogeinterval	Ikke bestemt
Antændelighed	Ikke bestemt
Eksplosionsgrænser	Ikke bestemt
Flammepunkt	> 100 °C
Selvantændelsestemperatur	Ikke bestemt
Nedbrydningstemperatur	Ikke bestemt
pH	Ikke bestemt
Viskositet	Ikke bestemt
Opløselighed	Ikke bestemt
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand	Ikke bestemt
Damptryk	Ikke bestemt
Massefylde	2,6 g/cm³ ved 25 °C
Relativ dampmassefylde	Ikke bestemt
Lugttærskel	Ikke bestemt
Fordampningshastighed	Ikke bestemt
Vandopløselighed	Ikke bestemt
Eksplosive/oxiderende egenskaber	Ikke bestemt
Andre oplysninger	Ingen kendte.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Ingen farlige reaktioner ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering.
10.2 Kemisk stabilitet	Ingen farlige reaktioner kendt.
10.3 Risiko for farlige reaktioner	Ingen farlige reaktioner kendt.
10.4 Forhold, der skal undgås	Ingen farlige reaktioner kendt.
10.5 Materialer, der skal undgås	Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter	Ikke angivet i leverandørens sikkerhedsdatablad.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Akut oral, dermal og inhalationstoksicitet, hudætsning/-irritation, alvorlig øjenskade/-irritation, sensibilisering, subakut/subkronisk/kronisk toksicitet, mutagenicitet, reproduktionstoksicitet, carcinogenicitet og specifik målorgantoksicitet (STOT): Ikke bestemt.

11.2 Oplysninger om andre farer

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber for mennesker. Der foreligger ingen toksikologiske data.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet	Ikke bestemt.
12.2 Persistens og nedbrydelighed	Ikke bestemt.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale	Ikke bestemt.
12.4 Mobilitet i jord	Ikke bestemt.
12.5 PBT- og vPvB-vurdering	Produktet indeholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.
12.6 Hormonforstyrrende egenskaber	Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber for ikke-målorganismer.
12.7 Andre negative virkninger	Ikke bestemt. Må ikke udledes til jord, vandløb eller spildevandskanaler.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Produkt	EAK 08 04 09*: Affald fra klæbe- og fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. Affald bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.
Emballage	EAK 15 01 10*: Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer. Emballage, som ikke kan rengøres, bortskaffes efter aftale med regionalt affaldsselskab.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer	3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (zinkoxid)
14.3 Transportfareklasse	9
14.4 Emballagegruppe	III
14.5 Miljøfarer	Miljøfarligt stof. Marine pollutant.
ADR/RID	Ikke omfattet af øvrige ADR-bestemmelser ved emballager på højst 5 l / 5 kg. Begrænset mængde: 5 l. Transportkategori: 3.
IMDG	Kan transporteres efter IMDG-kode 2.10.2.7 ved emballager på højst 5 l / 5 kg. EmS: F-A, S-F.
ICAO/IATA	Ikke omfattet af øvrige IATA-bestemmelser ved emballager på højst 5 l / 5 kg, jf. A197.
14.6 Særlige forsigtighedsregler	Ingen yderligere oplysninger angivet.
14.7 Bulktransport til søs	Ikke angivet.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser	VOC (EU): 0 %, 0 g/l. Produktet indeholder ikke stoffer på kandidatlisten til optagelse i bilag XIV til REACH-forordningen.
Internationale fortegnelser	Alle komponenter er optaget i eller undtaget fra TSCA-fortegnelsen samt optaget i IECSC- og DSL-fortegnelserne.
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering	Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificeringsmetode: Aquatic Acute 1, H400 og Aquatic Chronic 1, H410 er fastlagt ved beregningsmetoden.

H319	Forårsager alvorlig øjenirritation. Øjenirritation, kategori 2.

H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet, akut kategori 1.
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet, kronisk kategori 1.

Udstedende afdeling: Produktsikkerhedsafdelingen.

Oplysningerne er baseret på det aktuelle vidensniveau. De udgør ikke en garanti for bestemte produktegenskaber og etablerer ikke et juridisk gyldigt kontraktforhold. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på grundlag af forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008.

Bemærkning om denne danske udgave: Indholdet er en dansk oversættelse og opsætning baseret på leverandørens engelske sikkerhedsdatablad. Ved uoverensstemmelse skal leverandørens gældende original anvendes som fagligt grundlag.