

# elma instruments Multimetre



Se alle våre  
multimetre!



v1.0 - April 2024



elma  
instruments

# Multimetre AC/DC



## Elma 25a Lommemultimeter – Lommemultimeter med automatisk AC/DC valg

EAN 5706445410224

DATA

- Spenning: AC/DC: 0-6-60-450V
- Nøyaktighet AC:  $\pm 1,5\% + 5D$  DC:  $\pm 1,2\% + 5D$
- KAT III 300V



## Kewmate 2000 Lommemultimeter – Multimeter med 60A AC/DC åpen strømtang

EAN 5706445250134

DATA

- Spenning: AC: 0-3,4-34-340-600 V - DC: 0-340m-3,4-34-340-600 V
- Nøyaktighet: AC:  $\pm 1,5\% + 5D$  DC:  $\pm 1,5\% + 4D$
- KAT III 300V
- Strøm AC/DC 0,1-60,0A (med tang)
- Nøyaktighet  $\pm 2\% + 5D$



## Elma BM251s – Multimeter med PC-kommunikasjon

EAN 5706445410286

DATA

- Spenning: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-1000V
- Nøyaktighet: AC:  $\pm 1\% + 3D$  - DC:  $\pm 0,5\% + 2D$ , KAT IV 300V



## Elma BM821s – KAT IV 1000V multimeter med PC-kommunikasjon – Stort dobbelt display med bargraf

EAN 5706445410316

DATA

- Spenning: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-1000V
- Nøyaktighet: AC:  $\pm 0,5\% + 3D$  - DC:  $\pm 0,08\% + 2D$
- KAT IV 1000V



## Tilbehør

### Magnet til multimeter

EAN 5706445140398

### Universaltaske Elma Maxi

EAN 5706445140169

### Multimeter måletilbehørsett 44100 i koffert

EAN 5706445320004

# Multimetre med Sann RMS



## Elma BM2805 – Robust Sann RMS Digitalmultimeter med mange funksjoner

EAN 5706445410453

DATA

- Spenning: AC: 0-6-60-600-1000V - DC: 0-600m-6-60-600-1000V
- Nøyaktighet AC:  $\pm 1\% + 3D$  - DC:  $\pm 0,3\% + 2D$
- KAT IV 600V



## Elma 6100BT IP65 – Sann RMS Multimeter med Bluetooth / Elma 6100EVSE – multimeter med BT og CP EVSE utlesning – **Gratis APP**

EAN 5706445840472 (ELMA 6100BT)

EAN 5706445840656 (ELMA 6100 EVSE)

DATA

- Spenning: AC/DC: 0-600m-6-60-600V
- Nøyaktighet AC:  $\pm 1,0\% + 5D$ , DC:  $\pm 1,0\% + 3D$
- KAT III 600V



## Kewmate 2012RA – Sann RMS - Lommemultimeter – Multimeter med 120A AC/DC åpen strømtang

EAN 5706445250967

DATA

- Spenning: AC: 0-6-60-600 V- DC: 0-600m-6-60-600 V
- Nøyaktighet: AC:  $\pm 1,5\% + 5D$  - DC:  $\pm 1\% + 3D$
- KAT III 300V
- Strøm AC/DC 0,1-120,0A (med tang)
- Nøyaktighet  $\pm 2\% + 5D$



## Elma BM257s – Kategori IV Sann RMS – Multimeter med Auto Check og temperaturmåling

EAN 5706445410293

DATA

- Spenning: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-1000V
- Nøyaktighet AC:  $\pm 1\% + 3D$  - DC:  $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 300V



## Elma BM789 – Multimeter, Sann RMS i slankt design – spekket med funksjoner og høy båndbredde

EAN 5706445410439

DATA

- Spenning: AC/DC: 600,00mV-1000,0V
- Nøyaktighet AC:  $\pm 0,5\% + 30D$  DC:  $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 600V

# Multimetre med litt ekstra



## HT65 multimeter 1500VDC/1000VAC – 1500V DC skala perfekt til f.eks. solceller PV og elbiler EV

EAN 8052870678669

- DATA
- Spenning: AC: 0-1000 V- DC: 0-1500V
  - KAT IV 600V



## Elma BM525s – Sann RMS Dataloggermultimeter KAT IV 1000V – Med hurtig datalogger 50ms, PC-kommunikasjon og Windows software

EAN 5706445410309

- DATA
- Spenning: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-1000V
  - Nøyaktighet AC:  $\pm 0,5\% + 3D$  DC:  $\pm 0,08\% + 2D$
  - KAT IV 1000V
  - Datalogger: 87.000 målinger
  - Loggingsinterval: 0,05-0,1-0,5-1-2-3-4-5-10-15-30-60-120-180-300-600 sek.



## Elma BM878 – isolasjonstester og Sann RMS KAT IV multimeter

EAN 5706445410408

- DATA
- Spenning: AC/DC: 0-1000.0V
  - Nøyaktighet: AC:  $\pm 1\% + 3D$  DC:  $\pm 0,3\% + 3D$
  - KAT IV 600V
  - Prøvespenning: 50, 100, 250, 500 og 1000V
  - Isolasjonssmodstand: 0-3M-30M-300M-3000M-25G $\Omega$



## Elma 6600 Prosesmultimeter – Proseskalibrator med integrert multimeter og målehukommelse

EAN 5706445630035

- DATA
- Spenning: AC/DC: 0-50m-500m-5-50-500-1000V
  - KAT IV 600V
  - Målehukommelse: 100 målinger
  - Strømutgang: 0-24,000mA
  - Loop forsyning: 30V / 1,25k $\Omega$ ;
  - Loop forsyning (Hart): 24V / 1k $\Omega$ ;



## Elma 6800 – Grafisk multimeter med oscilloskop-funksjoner – CAT IV, True RMS og Bluetooth PC kommunikasjon

EAN 5706445840229

- DATA
- Spenning: AC/DC: 1000V (opløsning 1 $\mu$ V)
  - KAT IV 600V
  - Båndbredde: 10MHz / 50MS/s
  - PC interface: Bluetooth



elma  
instruments

Besøk oss på [www.elma-instruments.no](http://www.elma-instruments.no)

Elma Instruments AS | Garver Ytterborgsvei 832 | 0977 Oslo  
T: +47 22 10 42 70 | M: [firma@elma-instruments.no](mailto:firma@elma-instruments.no)